

# 友善校園

## 『掌握未來，拒絕毒品腐蝕』

### 深化推動紫錐花運動

紫錐標章、標準字



# 紫錐花運動

Echinacea Movement



# 紫錐花運動，建立健康校園

- ◆ 政府為擴大宣示反毒，於101年反毒會議時，宣示推動「紫錐花運動」。
- ◆ 策略係由校園推向社會，由國內推向國際；以「**全球一起來**」為口號，希望爭取國際認同此一反毒意象及作為永久反毒代稱。



# 紫錐花運動，建立健康校園

- ◆ 「紫錐花」原生於北美，為印地安人治療蛇、蟲咬傷敷料，具有消毒抗毒的作用，故引為「反毒」的代表花卉。
- ◆ 紫錐花運動以「**健康、反毒、愛人愛己**」為意涵，讓紫錐花運動成為校園反毒工作代名詞。



# 吸毒者第一次使用的動機？

尋求刺激

好奇

家庭不  
和諧

生活沉悶  
/放鬆

害怕拒絕/  
尋求認同



對毒品  
認識不  
清/後果？

# 全國藥物濫用調查

## 吸毒者取得毒品的來源

資料來源：食品藥物管理局

毒品來源	百分比(%)
同學、同事或朋友	55.8 
藥頭/毒販	32.8
陌生人	9.6
親戚	1.8

# 吸毒者第一次使用非法藥物的場所

資料來源：食品藥物管理局

場所	百分比(%)
家中	37.1 
同學、同事或朋友家中	29.7
娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	16.6
學校	3.5
飯店、賓館或汽車旅館	2.3
醫院診所	1.9
軍中	0.9
公園	0.7
廟宇或神壇	0.5
賭場	0.5

醫師指出大量吸食K他命，恐會出現中毒急性精神病等病症，甚至還會併發心律不整或呼吸衰竭，嚴重的話恐導致死亡，呼籲青少年不要拿自己的身體開玩笑。



# 吸食會變啃臉魔「浴鹽」侵台

A photograph of a white car on a highway. A red arrow points to a small, light-colored animal lying on the shoulder of the road.

■美國上月底有男子吸食毒品「浴鹽」後，啃食一名遊民臉頰(下圖)，男事後遭警方擊斃(箭頭處)在路邊。資料照片



■「浴鹽」毒性強，首次嘗試就可能產生妄想症，情緒失控而自殘或傷人。

衛生署提供

【綜合報導】上月底美國有人服用新型毒品「浴鹽」，竟致精神錯亂、啃食遊民臉部。衛生署昨公布國內首例尿液驗出浴鹽的吸毒個案，該名五十五歲男子日前呼吸困難、四肢麻木就醫，坦承三小時前吸食不明粉末，驗尿證實內含「浴鹽」一法務部已決定新增「浴鹽」為二級毒品，藉此抑制濫用。

接踵而至「浴鹽」一吸毒個案的北榮醫院，毒物科醫師楊振昌昨說，該名男子濫用毒品已五年，尿檢檢出安非他命、K他命、「浴鹽」等多種成分，治療兩天後才出現他指「白色粉狀」錠劑磨碎後呈白色粉末狀。猶如磨碎晶粗鹽，英文俗名即為「浴鹽粗鹽」（bath salt），主成分為綜合新型毒品「喵喵」，「搖頭丸」，是毒性更強的「搖神經典劇」，首次嘗試就可可能產生妄想症，情緒失控而自殘或傷人。美國已有服用過量致人死亡案例。

警政署刑事警察司長譚鏡

千零一十七件。蔡文瑛說，為抑制K他命氾濫，可從從三級毒品提升為二級毒品。

### K他命擬改二級毒

《毒品危害防制條例》規定，目前吸食K他命最重罰鍰五萬元、接受八小時毒品危害講習，升級為二級毒品後，吸食者將面臨三年以內有期徒刑。法務部次長陳守煌回應，今將召開毒品審議委員會，討論是否提高K他命毒品級別。

科長蔡家瑜說：「一年前就從在院驗出『谷胱甘』。衛生署昨已發出藥物管理局管制藥品組自檢簽文送驗，去年九月份首度自檢簽文驗檢中驗出『谷胱甘』。該毒品效果長達四十八小時，副作用包括高血壓、心跳加快、腸胃不適和幻覺。法務部毒品審議委員會已決議新增谷胱甘為二級毒品，現正擬定增修公告中。」

衛生署昨也公布精神醫院院所通報驗用藥物統計，發現十九歲以下青少年嚴重濫用K他命，十年前每年為一萬三仟件，去年暴增為一萬六仟件。

## 「浴鹽」、K他命小檔案

資料來源：衛生署、《蘋果》資料室

「浴鹽」	毒品	K他命
▶ 苯乙胺之衍生物	成分	氯胺酮
▶ 中樞神經興奮劑，以錠劑為主，磨碎後成米白色結晶狀	外觀	中樞神經麻醉劑，無色、無味，易飲食混合成性侵害工具
▶ 口服、注射	吸食方式	鼻吸、口服、菸吸、注射
▶ 吸食後產生妄想症，會自殘、情緒失控、躁動不安，毒性比搖頭丸、喵喵等毒品更強，美國已有過量身亡案例	中毒症狀	吸食後產生幻覺、興奮感、心跳加速等，濫用會併發間质性膀胱炎，量大恐抑制呼吸、肺水腫致命
▶ 最快8月公告為二級毒品	毒品分級	現為二級毒品，擬提升為二級毒品

## ❖ 第二級管制藥品與第二級毒品

# 校園毒品氾濫！未成年首次吸毒年齡降到12歲半

2016-05-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕校園毒氾濫！監察院審計部報告，一○三年度濫用毒品學生達七六一人，立法委員黃國昌更舉國家衛生研究院調查，台灣未成年者首次用藥年齡平均竟是十二・五歲，且高達二成三在校園吸毒，呼籲教育部正視。



立法委員黃國昌針對校園毒品氾濫質詢教育部官員，指出台灣未成年者首次用藥的平均年齡竟是12.5歲，更有高達二成三比例是在校園吸毒，認為校園用藥氾濫，要教育部正視。（記者劉信德攝）

## 國衛院調查 23%在校園吸毒

教育部昨到立法院進行一○三年度總決算審核報告，檢討各項施政，其中校園安全更是重點，黃國昌當場出題考教育部次長蔡清華：「未成年者首次用藥的平均年齡？」蔡清華回：「約十五歲左右。」黃國昌說：「根據國衛院調查，平均是十二・五歲！」黃認為等於有學童從小學就開始接觸毒品，先從第三級毒品K他命、吸K菸開始，到國

高中再進入安非他命。

黃國昌再問首次用藥地點，蔡清華回答多是學校附近人煙稀少的公園；但黃國昌指出，同份國衛院報告，最高比率廿三・一％發生在「校園」，認為校園毒品氾濫問題攸關下一代，不能輕忽，台灣少子化趨勢，若又有高比例的未成年人濫用毒品，將對社會發展、國力造成衝擊，且二○○八年到二○一三年，少年犯、兒童犯的比例逐漸升高，雖官方有紫錐花運動相關防毒宣導，但尚無具體成效。

立法院教育委員會昨日臨時提案，針對校園毒品危害議題，要求教育部盡速檢討，落實校安防治措施，防止少年、兒童的犯罪率攀升、毒品犯罪急速成長問題。

## 食藥署亦彙整「新興濫用藥物的四大危害特點」：

- 1.多種成分混合濫用（不夠純）。
- 2.個別劑量差異大。
- 3.健康危害嚴重。
- 4.包裝外表特會裝。

# 常見藥物濫用種類

## 一級毒品

- 海洛因



- 古柯鹼




## 二級毒品

- 安非他命



- 搖頭丸



## 三級毒品

- 愷他命(K他命)



- FM2



# 毒品變裝秀



因為這個不是糖果，是【第二級毒品  
搖頭丸】！

設計成軟糖、雷根糖或棉花糖，根本  
無法辨別，真是太危險了。

# 毒品變裝秀！咖啡包、郵票藏危機





水果香的果凍，ㄉㄨㄤ ㄉㄨㄤ 的 ㄉㄨㄤ ㄉㄨㄤ 的 一口咕溜吃進去，口感真好 小心!!!!  
現在毒品的偽裝越來越精緻，連"果凍"也中槍了!!!  
來歷不明、陌生人給予的果凍裡頭 已有被加入 三級毒品"一粒眠" 吃進去會產生  
『催眠、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀！』  
所以別輕易接受陌生人（好友的朋友）給予的食物、飲料.....等!

### 第一次吸毒之處遇 (觀察勒戒)

第一次吸毒者（第一級毒品或第二級毒品），由法院裁定令吸毒者入勒戒處所觀察、勒戒，依現行法律規定，觀察、勒戒之期間最長2個月。

觀察、勒戒後，如認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向，由法院裁定令入戒治處所強制戒治，依現行法律規定，戒治期間最少為6個月，最多不超過1年。

### 再次吸毒之處遇 (判刑)

觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，5年內再次吸毒者，將科以刑責。

若為5年後再吸毒，則重新執行前開觀察勒戒或強制戒治程序。

# 失身酒



✕ 最近一款爆紅的美國水果酒「**Four Loko**」（四洛克），因為後座力太過強大，稍微喝多一點就容易醉到不醒人事，也有人戲稱這款酒是「失身酒」（12%的酒精成分，但其後勁卻高達100%）近日許多網友也紛紛在網路上挑戰這款失身酒，結果做出一連串失態行為，引起各界議論。

✕ 除了酒精外，**Four Loko**含有咖啡因、牛磺酸、瓜拉納等成分，其中**瓜拉納**是常被用做為興奮劑的一種巴西植物，也是名稱「四」洛克的由來。據了解，一罐695ml容量的「**Four Loko**」等於6罐啤酒的酒精濃度，因其果味濃郁，容易讓人有一種「還沒醉」的錯覺。

# 染毒初期症狀

徹夜失眠

猜忌多疑

獨鎖房門

食慾變差  
體重減輕

情緒多變  
焦慮不安

瞳孔縮小

猛打呵欠  
沒精神

常流鼻水  
流眼淚、噁心  
嘔吐、頻尿

常穿長袖  
及長褲

# 人人都是 反毒、拒毒 的種子

一起走向陽光、遠離毒害  
感恩您！祝福您！

