


非洲豬瘟小知識

阻絕非洲豬瘟，確保臺灣無災



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局

非洲豬瘟小檔案

疾病種類



病毒性疾病

DNA, Asfarviridae family

感染對象



造成家豬及野豬的
急性、惡性傳染病，
所有品種和年齡的豬
均可能感染


主要傳播途徑



廚餘



壁蝨



分泌物、排泄物



車輛



人員夾帶



肉類製品



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局


非洲豬瘟關鍵數據

發病率 與死亡率

100%

最高可達

適合存活的 環境酸鹼值



pH 3 ~ 13

存活時間

冷凍豬肉	1,000 日
冷藏豬肉	100 日
豬舍	30 日
糞便	11 日



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局

非洲豬瘟列管狀況



臺灣

- ✓列為**甲類動物傳染病**
- ✓目前為**非疫區**



國際


- ✓世界動物衛生組織（OIE）
列為**應通報疾病**
- ✓非洲、歐洲、中國大陸為**疫區**



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局

⚠ 非洲豬瘟對產業威脅非常嚴重……

業者應注意事項



養豬業者自中國大陸返臺時須消毒及隔離 1 週



因仍無藥物或
疫苗治療，感
染豬隻須撲殺



發現豬隻異常
應立即通報



航空及遊輪公司
應將廚餘殘羹銷燬



養豬場內餵飼之廚餘，
須符合蒸煮熟安全條件
(達90°C，持續1小時)




行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局

民眾應注意事項



不要從國外帶
肉類產品返國



不要走私動物
或其產品返國



莫驚慌！
非洲豬瘟
不會傳染人類



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局

政府強化措施



強化邊境
管制措施



強化檢驗量能



強化宣導措施



盤點防疫物資



行政院農業委員會
動植物防疫檢疫局